LandbrugsAvisen

X | Luk

Køer risikerer at lide hvis landmænd ikke må behandle

Det Veterinære Sundhedsråd fraråder, at landmænd får tilladelse til give indsprøjtning med calcium i blodbanen - og det kan gå ud over køer med kælvningsfeber.

Af Torben Worsøe

Køer der lider unødigt og måske dør kan blive resultatet, hvis ikke landmænd får lov at behandle kælvningsfeber intravenøst med calcium-opløsning i forbindelse med det nye veterinærforlig.

Det mener chefdyrlæge i LVK, kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh, og han bakkes op af Sundhedsstyrelsen. Alligevel har Det Veterinære Sundhedsråd afvist at tilslutte sig, at landmænd skal have tilladelse til at give infusion med calcium, når en ko lider af kælvningsfeber. Det Veterinære Sundhedsråd henholder sig især til, at behandlingen skal gives direkte i en blodbane. Derfor er der tale om et operativt indgreb, "der kræver et indgående kendskab til koens anatomi, præparatets virkninger og bivirkninger og en grundig overvågelse af koens reaktioner under infusionen," hedder det i en udtalelse fra rådet.

Foto: Jens Tønnesen.

Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK, (til venstre) tror ikke på, at det er farligt at lade landmænd med kursus give infusioner med calcium i en blodåre. Tværtimod vil det være til gavn for dyrevelfærden, fordi det sikrer hurtigere behandling af syge dyr med kælvningsfeber.

Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh køber ikke rådets vurdering.

I øjeblikket ligger sagen på fødevareministerens bord, inden veterinærforliget skal udmønte sig i en ny lov.

Skal vente på dyrlægen

"I de fleste tilfælde vil behandlingen skulle ske i en vagt-situation, hvor det er dyrt at tilkalde dyrlægen. Mange landmænd vil derfor selv behandle med calcium igennem munden - eller være afventende, og under alle omstændigheder skal man vente på, at dyrlægen kommer," siger Kenneth Krogh. Han understreger, at det er vigtigt, at der gribes hurtigt ind, hvis en ko lider af kælvningsfeber.

"Diagnosen hører til dem der er lettest at stille, og for en landmand, der har fået kursus i hvordan man skal give infusionen og med kanyler i en passende dimension, er risikoen for, at koen går i chok, minimal," fortsætter han.

Færre bivirkninger

I Fødevarestyrelsen vurderer man, at bivirkningerne ved at give infusion i blodbanen i dag er langt færre end tidligere, hvor der blev anvendt calciumklorid-opløsninger, som gav stærk irritation af vævet. Tidligere reagerede enkelte køer også med chokagtige reaktioner, hvis stoffet blev indgivet for hurtigt, skriver Fødevarestyrelsen i sin henvendelse til Det Veterinære Sundhedsråd.

"I dag anvendes calciumborogluconat balanceret med magnesiumklorid, glukose m.v., som ikke har de samme bivirkninger, og der anvendes engangskanyler, som er mindre," anfører Fødevarestyrelsen.

Printet fra www.landbrugsavisen.dk 14. december 2009.
Ophavsretten tilhører LandbrugsAvisen. Informationerne må alene anvendes til egen, ikke-kommerciel brug.
Artiklen findes på adressen:
www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2009/12/11/Koeerrisikereratlidehvislandmaendikkemaabehandle.htm